

## PROXXON ミニウッドレース (小型木工旋盤)

48141 NO.28140 ----- ¥23,100 ¥21,000

サイズ: 395 × 93 × 77mm 重量: 1.2kg  
 電源: 100V、50 / 60Hz 消費電力: 60W 定格使用時間: 15分  
 回転数: 500 ~ 5000min (無断電子コントロール付き)

<付属品> 回転センターアタッチメント2種、専用ナイフ3種ドリル2mm、コレットチャック (2.0 / 4.0mm用)、コレット締め付けピン、スパナ、置決めピン、センター出し定規、本体固定木ネジ、本体固定ビス、本体固定ナット、本体固定ワッシャ材料固定ビス、ワッシャ大

太さφ8~30mmまで長さ195mmまでの木材を削ることができます。固い材木、バルサ材、桐材、発泡スチロールなど (金属の切削作業はできません)

ミニウッドレース  
 ウッドレース DX  
 共通オプション

NO.28122 ドリルチャック  
 48150 ----- ¥3,630 ¥3,300  
 ※ウッドレース DXには、取付シャフトが必要です。



## PROXXON ウッドレース DX

48142 NO.27020 ----- ¥49,500 ¥45,000

サイズ: 485 × 91 × 140mm 重量: 2.2kg 電源: 100V、50 / 60Hz  
 消費電力: 80W 定格使用時間: 30分 回転数: 600/300 (50 / 60Hz) ~ 3500min

<付属品> コレットチャック6種類、防塵メガネドライブセンター、回転センターアタッチメント、センター出し定規、専用スパナ2種、専用ナイフ刃物台調整つまみ、本体固定ネジ、タッピングビス

6種類 (φ2、3、4、6、8、10mm用) のコレットが付属し、主軸貫穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。木工旋盤作業が手軽に行えるセット内容です。加工寸法は丸材φ50mm、角材40×40mm、長さ220mmまで。

NO.27082 延長テーブル  
 48143 ----- ¥3,850 ¥3,500  
 (300mm延長)

NO.27086  
 ドリルチャック取付用シャフト  
 48144 ----- ¥1,430 ¥1,300



## 卓上型木工旋盤 YH-200 型

48132 ----- ¥73,810 ¥67,100



サイズ: 180 × 500 × 230mm  
 重量: 15kg  
 材質: 鉄・アルミ  
 付属品: 100mm板プラス  
 主軸三つ爪、スクイ丸刃9mm  
 電源: 家庭用100V  
 電動モーター: 175W



小型・簡単・便利・省電力、誰にでも操作でき、楽しめる卓上木工旋盤です。最大加工寸法、板材厚さ40mm・径150mm、円柱材径100mm・長さ170mmまで可能な卓上木工旋盤です。茶托、花瓶、小物入れなどオリジナルな作品が作れます。家庭用電力100Vで使用でき安全設計、日本製で安心して使用できます。

100mmスクロールチャック  
 48133 ----- ¥42,515 ¥38,650

手バイト替刃式3本セット  
 48134 ----- ¥25,740 ¥23,400



## PROXXON フライスマシンフルセット

44972 NO.27000-S ----- ¥127,710 ¥116,100

木材の面取り、溝入れ加工  
 金属のフライス加工  
 ボール盤としても  
 使用できます。

<サイズ>  
 横350×奥行き420×高さ500mm  
 重量: 13.9kg



多機能を備えた卓上フライス盤



<フライスマーター>  
 静かな強力モーターで1,200~6,000min (回/分)  
 (無段電子コントロール付)  
 コレットチャックφ6mm用  
 38~40V用 (専用トランス)  
 定格使用時間30分 消費電力: 200W  
 鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材、  
 等あらゆる材料を加工できるモーターです。

<電源トランス>  
 AC100V 50-60Hz - AC38V

<クロステーブル>  
 テーブル寸法: 200 × 200mm (T溝付)  
 ハンドル目盛: 10/100mm  
 (ハンドル1回転20mm)  
 スライド最大寸法  
 前左右・各70mm 後・40mm

<ドリルスタンド>  
 200 × 200mmテーブル  
 高さ500mm 上下スライド65mm  
 モーター取り付け穴43mm  
 90°まで角度調整することも出来ます。

<高さ自由クランプ> 固定できる最大高さ: 30mm  
 <マシンバイス> 口の幅50mm、口の広がり30mm、口高さ23mm  
 <ドリルチャック> 取り付け可能ドリル寸法1.0~10mm  
 <エンドミル (ハイス)> 6mm幅φ3mm、φ4mm、φ6mm 各1本



別売 エンドミル (ハイス)

44973 NO.27613 φ3mm ----- ¥4,400 ¥4,000

44974 NO.27614 φ4mm ----- ¥4,400 ¥4,000

44975 NO.27616 φ6mm ----- ¥4,400 ¥4,000

6mm軸 アルミ、真鍮、鉄、プラスチック

フライスマシンフルセットに入っています。  
 消耗した場合、追加購入可能。



ベストセラー  
ミニルーターのニューモデル



新開発の小型、軽量モーターを使用。

精度の高い加工を施した  
先端部分にベアリングを2個装着。



PROXXON ミニルーター

48095 MM100 No.28525 ----- ¥18,920 ¥17,200

48096 MM100 No.28525-S ----- ¥24,200 ¥22,000

サイズ:長さ 230 × 太さφ 35mm 重量: 260g  
電源: 100 V、50 / 60 Hz 消費電力: 35 W  
先端回転数: 8,000 ~ 18,000 (回/分) 定格使用時間: 15 分

<チャック部> ビットのシャフト径φ 2.35mm / 3.0mm

<付属品> コレットチャックφ 2,35/3,0mm各 1個、スパナ

<28525-S ミニルーターセットのプラス付属品>

ダイヤモンドビット 2種、ハイスビット 2種

純毛パフ 2種、純毛パフ (ディスク) 2枚

軸付砥石 (WA) 4種、シリコンパフ 1本

切断砥石 5枚、ワイヤーブラシ 1枚



新開発の小型強力モーターを搭載した  
ペン型ミニルーター



ビットのシャフト径φ 2.35mm専用

ミニルーター MM20



ミニルーター MM30



PROXXON ミニルーター

48097 MM20 No.26700 ----- ¥7,920 ¥7,200

回転数: 16,500 (回/分) 重量: 150g

48098 MM30 No.26800 ----- ¥10,450 ¥9,500

回転数: 7,000~16,500 (回/分) 無段電子コントロール付 重量: 160g

重量バランス設計で更に使いやすくなりました。

< MM20/MM30 共通スペック >

サイズ: 長さ 195 × 太さφ 29mm

電源: 100 V、50 / 60 Hz 消費電力: 15 W 定格使用時間: 15 分

< MM20 付属品 >

ダイヤモンドビット 1本、ハイスビット 1本、軸付砥石 (GC) 1本、専用ビットケース 1個

< MM30 付属品 > ダイヤモンドビット 2種、ハイスビット 2種、軸付砥石 (GC) 2種

純毛パフ 1本、シリコンパフ 1本、専用ビットケース 1個

PROXXON マイクロ・ベルトサンダー

45456 No.27510 ----- ¥31,350 ¥28,500

サイズ: 長さ 350 × 90mm 重量: 0.8kg

ベルトサイズ: 幅 10mm、周長 330mm

電源: 100V 消費電力: 50W

ベルトの周回: 300 ~ 700m/分 (無段電子コントロール付)

角度調節: 0 ~ 70度

専用ベルトペーパー (5本)

45457 細目 No.28581 ----- ¥1,650 ¥1,500

45458 中目 No.28582 ----- ¥1,650 ¥1,500

45459 荒目 No.28592 ----- ¥1,650 ¥1,500

<付属品>

ベルトペーパー

(細目、中目、荒目、各 2本)

掃除機用アダプター

集塵用ゴムパイプ

<用途>

木や金属の仕上げ、バリ取り作業などの細かい作業に。また、狭い部分の加工などに使いやすいベルトサンダーです。



PROXXON カービングプロ (打刻式)

48110 No.28640 ----- ¥19,250 ¥17,500

サイズ: 長さ 240mm 重量: 0.68kg 電源: 100V 消費電力: 65W

コード長さ: 2m 振動数・回転数: 11000回/分 定格時間: 15分

付属品: 刃 (平刀 9mm 1本) (丸刀 9mm 1本) (三角刀 4mm 90° 1本)

趣味の版画から本格的な木彫りまで、けやき、さくら、ほお、チーク、くすなどの堅い木の彫刻に威力を発揮する木彫機です。

48111 単品替刃 (5本セット) ----- ¥4,950 ¥4,500

セット内容: 平刀 9mm 丸刀 9mm・6mm、平丸刀 9mm 三角刀 4mm 90°、各 1本



PROXXON ペンサンダー

48090 No.28594 ----- ¥10,450 ¥9,500

サイズ: 横 28.5 × 縦 200mm 重量: 200g

電源: 100 V、50 / 60 Hz 消費電力: 15 W

先端振動数: 6,800 定格使用時間: 15 分

<付属品>

先端アーバー 8種

ヤスリペーパー 180番、240番、400番 各 1シート

狭い場所の精密研磨が可能です。

先端の形状が 8種類ありますので、研磨する場所によって選択して下さい。



PROXXON ダストキャッチャー (集塵テーブル)

48089 No.22700 ----- ¥15,620 ¥14,200

サイズ: 横 250 × 奥行 295 × 高さ 125mm 重量: 1,500g

電源: 100 V、50 / 60 Hz 消費電力: 20 W 定格使用時間: 15 分

<付属品>

専用フィルター 3枚

専用先端ビットスタンド

木工、金工の切削作業時の切削くずや粉塵の集塵に便利です。

排気ジャバラは別売りです。  
ヒットやルーターは含みません。



絵画・画材

デザイン

工芸・民芸

版画・染色

木彫・木工芸

てん刻

彫塑・彫刻

陶芸

ガラス工芸

金属工芸

皮革工芸

七宝焼

資料

備品



### 木ホリデー KHD-2 型 (打刻式)

48100 ----- ¥18,480 ¥16,800

振動数・振幅：10000回/分・1.0mm チャックサイズ：4mmφ  
 サイズ：φ42×長さ215mm 重量：580g コード長さ：2m  
 電源：AC100V、50/60Hz 消費電力：25W 定格時間：30分  
 <付属品> 彫刻刃物3枚(丸刃幅9mm、平丸刃幅12mm、三角60°刃幅7mm)  
 <用途> 木版画から本格的な木彫りまで。

#### 細かい前後運動により、木に当てるだけで彫れていきます。

くす、ほお、チーク、ラワンなどの堅い木の彫刻に最適です。スイッチを入れても、モーターは回転しますが、刃先が素材に当たるまでは、刃先の部分は動作しません。替え刃は、付属品の他に33種あります。お問い合わせください。

### ハンドメイト HMA-100EK 型 (回転式)

48102 ----- ¥115,280 ¥104,800

チャックサイズ：1～6mmφ (ドリルチャック式)  
 電源：100V 消費電力：300W 振動数・回転数：0～14000rpm 定格時間：連続

<付属品>  
 モーター HMA-100  
 フレキシブルシャフト 1m  
 ハンドピース E 1  
 超硬バー 3種  
 ダイヤモンド砥石 2種  
 木工カッター 3種  
 軸付砥石 3種  
 サンダーホイール 1



木、石、金属、ガラス、プラスチックなどの彫刻に最適な機械です。振動が少ない上にパワーがあり、しかも操作は簡単です。ハンドピースは、持ちやすいペンシル型で、材質に合わせて回転数とパワーが調節可能です。

### 軽くて木ホリデーの2倍のパワー



### ハイホリデー HHD-10 型 (打刻式)

48103 ----- ¥26,180 ¥23,800

振動数・振幅：10000回/分・1.0mm チャックサイズ：4mmφ  
 サイズ：φ42×長さ218mm 重量：415g コード長さ：2m  
 電源：AC100V、50/60Hz 消費電力：55W 定格時間：30分  
 <付属品> 彫刻用刃物(丸刃幅3mm、丸刃幅9mm、丸スクイ刃幅9mm、平丸刃幅12mm、三角刃幅7mm 60°)  
 <用途> 木版画から本格的な木彫りまで。

アース不要。前後運動により、木に当てるだけで彫れていきます。強力なパワーで、黒たんやローズなどの特に堅い木の彫刻にも最適です。スイッチを入れても、モーターは回転しますが、刃先が素材に当たるまでは、刃先の部分は動作しません。替え刃は、付属品の他に33種あります。お問い合わせください。



### ハンドメイト HMA-100B 型 (打刻式)

48104 ----- ¥109,780 ¥99,800

電源：100V 消費電力：300W 振動数：0～28000s.p.m 定格時間：連続  
 モーター回転数：0～14000rpm チャックサイズ：4mmφ

<付属品> フレキシブルシャフト 1m、ハンドピース B 1、彫刻刃物 7枚組  
 スパナ (6mm) 1本、スパナ (12mm) 1本 電源コード (2m) 1 収納箱 (本体)

振動式のハンドピースタイプ B は、精密加工用で、握りの直径が14～20mmと細く、ペンシルのように使え、複雑形状に向いています。素材の硬さ、あるいは、形状に合わせた振動数、回転数を無段階に調整できます。超低速で最大トルクを出せるので、微妙な加工も可能です。

### 強力モーター内蔵で連続深彫できます



### ハンドクラフト

48101 HCT-30S 型 (打刻・回転式) ----- ¥62,700 ¥57,000

48109 HCT-30A 型 (振動タイプ) ----- ¥49,280 ¥44,800

<HCT-30S型・HCT-30A型仕様>

振動数：回転数：12000回/分 電源：AC100V 50/60Hz 消費電力：80W  
 サイズ：φ44×長さ228 重量：800g コード長さ：2m 定格時間：連続

<付属品> (A型・S型標準セット) 振動ヘッド、彫刻刃物5枚組、スパナ、ハンガー  
 (S型のみ) 回転ヘッド、回転工具8本組、マルチホルダー

刃先を木に当てるだけで超高速振動で手彫刻の3分の1の力、3～5倍のスピードで削れ、堅木でもシャープに彫れます。軽量で強靱なアルミ製ボディ。手彫りより安全です。S型は振動ヘッドから回転ヘッドにワンタッチ交換できるデラックスタイプです。替え刃はセットの他に33種類(全38種)と豊富にあります。お問い合わせください。



### ウッドカーバ WCS-100 型 (振動・回転両用セット)

48120 ----- ¥89,100 ¥81,000

電源：100V 消費電力：300W 振動数：毎分8000回(振幅1.5mm)  
 回転数：4000rpm 定格時間：連続 フレキシブルシャフト：1.5m  
 格納箱サイズ：250×170×230mm 重量：5kg コード長さ：2m

<付属品>  
 ウッドカーバヘッド1、ロータリーヘッド RH-102 1(1～6mmドリルチャック式)  
 彫刻刃物5枚組(丸刀18mm、丸刀12mm、丸刀スクイ9mm、平刀12mm、三角刀10mm)  
 回転工具 8本組、スパナ 2本組

高トルクのモーターによる高切削力超強力型です。黒檀・樺などの堅い木もきれいに早く彫れ、深彫りができます。モーター本体からフレキシブルシャフトで動力を伝達し、ペンシルタッチで使用できますので操作が容易です。木に押し当てない限り往復運動しない安全設計です。また、ワンタッチでロータリーヘッドに交換すると、振動から回転に機能変換できます。

### 電動彫刻機用共通替刃 28本組

48130 ----- ¥34,760 ¥31,600

材質：高級鋼使用、合せ刃 重量：225g (28本)

#### 幅3～21mmまで合計28種類

#### 彫刻刃物の豊富さ世界一。

高級刃材、安来鋼青紙1号やハイス鋼を使用した電動彫刻機専用彫刻替刃です。

上段左から  
 丸3mm、丸6mm、丸9mm、丸12mm、丸スクイ9mm、丸スクイ6mm  
 深丸9mm、平6mm、平12mm、平丸6mm、平丸12mm、三角90°3mm  
 三角45°5mm、三角60°7mm、三角90°10mm

下段左から、  
 印刀右9mm、印刀左9mm、ロング丸6mm、ロング丸12mm  
 ロング丸15mm、ロング浅丸9mm、ロング浅丸15mm  
 ロング丸スクイ6mm、ロング丸スクイ12mm、ワイド丸18mm  
 ワイド丸21mm、ハイス平丸21mm、ハイス平21mm

ウッドカーバ WCS-100 型・ハンドメイト HMA-100B 型  
 ハンドクラフト HCT-30A.S 型・木ホリデー KHD-2 型 (刃幅10mmまで)  
 ハイホリデー HHD-10 型 (刃幅12mmまで) に使用できます。





**ゴーゼログラインダー G-50W 型**

**45110** ----- **¥52,800 ¥48,000**

サイズ：幅 80 × 全長 350 × 高さ 100mm 重量：1.8kg  
 電源：100V 消費電力：670W 定格時間：30分  
 <付属品> ウッドカッター W50 1、波サンダー S50 1、ディスク布サンダー DN50 1  
 ハンドル、13 × 17mmスパナ、3 ミリ六角レンチ、カギスパナ 各 1

各種素材の切削や切断が高速でできる高切削力電動工具です。木材及び木材合成物はもちろん、石工品、ガラス繊維、各種プラスチック等の切削や切断を高速でできます。刃の直径 50mm。

**別売 超硬製カッター T50**

**45111 直径 50mm** ----- **¥8,300 ¥9,130**

刃先部に超硬チップがついています。



**無段変速タイプでゼロ近くの回転から高トルク！  
 高速ドリルグラインダー HCT-30BC 型**

**48119** ----- **¥70,180 ¥63,800**

回転数：0 ~ 12000 回転/分 トルク：最大 2,500g-cm  
 電源：100V / 80W 定格時間：連続 60 分で点検  
 サイズ：φ 44 × 長さ 270 重量：880g チャック：1 ~ 6.4mm φ  
 <付属品> チャックハンドル 1 個 ハンガー 1 個

強力マグネットモーター内蔵の超小型フィードバック式無段変速制御を世界で初めて開発し、一体化を実現した回転電動工具です。回転音が非常に静かな設計です。低回転から高回転まで高トルクで作業出来ます。超硬バー、ダイヤモンド、砥石などで、いろいろな素材の切断、研磨、穴開け、バリ取り等、微妙で複雑な加工が手狭な場所でも静かに行えます。



フィンサンダー FS-32 型



フィンサンダー FSC-32 型

**フィンサンダー**

**45105 FS-32 型** ----- **¥55,880 ¥50,800**

**45106 FSC-32 型無段変速制御付き** ----- **¥76,780 ¥69,800**

FS-32 型：長さ 260 × H67 × 径 44mm FSC-32 型：長さ 270 × H67 × 径 44mm  
 運動軌跡： 3.2mm (前後) / 5.3mm (左右)  
 電源：100V 消費電力：120W 楕円運動：0 ~ 12000 回/分 定格時間：連続  
 重量：FS-32 型 800g / FSC-32 型 930g

<付属品>  
 自由加工パット、先 R パット三角パット、クランクパット 各 1 個  
 マジックペーパー (# 60、# 100、# 320) 各 1 枚  
 マジックファスナー基布 1 枚、接着剤 1 本

曲、凹凸、狭いコーナーを高速で研磨します。研磨する形状に合わせてカットできる「自由加工パット」の他、3 種類のパットを標準準備します。木製品の研磨、塗装下地の研磨、錆落とし等に。



アターク A-32 型



アターク AC-32 型

**アターク**

**45473 A-32 型** ----- **¥55,000 ¥50,000**

**45472 AC-32 型無段変速制御付き** ----- **¥75,900 ¥69,000**

A-32 型：H63 × W260 × 径 44mm AC-32 型：H63 × W285 × 径 44mm  
 電源：100V 消費電力：100W 重量：A-32 型：770g AC-32 型：900g  
 ストローク：3.2mm ストローク往復数：0 ~ 12,000 回/分  
 取り付け穴径：φ 3 ~ 6.1mm 定格時間：連続 コード長さ：2m

<付属品>  
 ヤスリ (平、甲丸、三角、丸※いずれも並目、軸径 5mm)  
 研磨パット、ペーパー 3 枚、六角レンチ 1 本、ハンガー  
 クランク型研磨アームパット 1 本

ヤスリがレシプロ運動 (前後) することによってヤスリ加工や研磨をします。アルミ製ボディで発熱も気になりません。金属、樹脂、木などの研磨、バリ取り、仕上げ研磨に。

**木工用 超硬バー (軸径 6mm φ)**

**48091 ENF-80** サイズ：φ 12.5 × 23mm 全長 67mm ----- **¥10,010 ¥9,100**


**48092 FNF-80** サイズ：φ 12.5 × 26mm 全長 70mm ----- **¥10,230 ¥9,300**

**48093 CNF-80** サイズ：φ 12.5 × 22mm 全長 70mm ----- **¥10,230 ¥9,300**

**48094 DNF-60** サイズ：φ 9.5 × 9mm 全長 52mm ----- **¥5,500 ¥5,000**

使用回転数：10,000 ~ 14,000 回転/分

スチール製回転工具やハイス製回転工具に比べ、硬く切削性が良く長寿命です。切削部分は、目が粗い為、切削中、目詰まりが少ないのが特徴です。



**ハットクリダイヤモンド (軸径 6mm φ)**

**48159 HD5.5** (直径 φ 5.5mm、粒度 # 80) ----- **¥6,600 ¥6,000**

**48121 HD10** (直径 φ 10mm、粒度 # 80) ----- **¥7,590 ¥6,900**

**48122 HD15** (直径 φ 15mm、粒度 # 80) ----- **¥9,570 ¥8,700**

**48123 HD20** (直径 φ 20mm、粒度 # 80) ----- **¥12,100 ¥11,000**

**48125 HD25** (直径 φ 25mm、粒度 # 80) ----- **¥12,100 ¥11,000**

**48160 HD・5S** (上記 5 本のセット) ----- **¥47,080 ¥42,800**

電動ドリルや電動ルーターの先端に本品を付け替えることによって、ガラス・鏡・金属・陶器・タイルに穴をあけることができる円筒形のダイヤモンド工具です。

ステンドグラス、ガラス皿、鏡、陶器類、タイル、真鍮板などに穴をあけて時計をはめる。(HD10 を使用) ポトルスタンドキットのコードを通す穴あけ用に。その他、陶製品やガラス製品の植木鉢への改良に。注意：鉄、コンクリート、ガラス、石などに加工する場合、必ず水を垂らしながら、または筆などに水を付け、加工部分とダイヤモンドにつけて使用して下さい。



絵画・画材

デザイン

工芸・民芸

版画・染色

木彫・木工芸

てん刻

彫塑・彫刻

陶芸

ガラス工芸

金属工芸

皮革工芸

七宝焼

資料

備品

ミニルーター HD-10 型

- 48167 黒 ----- ¥3,300 ¥3,000
- 48168 青紫 ----- ¥3,300 ¥3,000
- 48169 薄紫 ----- ¥3,300 ¥3,000
- 48115 黄 ----- ¥3,300 ¥3,000

電源：単三電池 2本 (別売)  
 サイズ：幅 32.8×長さ 130mm 70g (電池なし)  
 チャック：φ 2.34mm (JIS 規格品)  
 回転数：10000rpm

電池式だからコードレスで

お手軽に場所をとらずに使えます

高性能ベアリング使用、抜群の芯振れ精度、連続使用可能、強力パワー&低振動。  
 七宝作品やガラス作品のバリ取りの他、篆刻にも便利です。  
 ダイヤバー付きで、取り外し交換が可能です。



黒 青紫 薄紫 黄



刀 TOOLS スチールカッターセット

- 48127 HST-A SET ----- ¥1,760 ¥1,600

用途：プラスチック、木材、非鉄金属の加工  
 細かいディテールの加工、彫刻、バリ取り、穴あけ溝ほり  
 刃先径φ 1.0mm 使用回転数：30000rpm 以下  
 丸形、台形、テーパー (ぱりとり)、ドリル

刀 TOOLS ミニロールサンダーセット

- 48128 HRS-MINI ----- ¥1,760 ¥1,600

用途：プラスチック、木材、金属等の研磨、  
 ロール状サンドペーパーのミニタイプ  
 曲面や平面の研磨使用回転数：10000rpm 以下  
 ミニロールサンダー緑 (細目) 10個  
 ミニロールサンダー赤 (中目) 10個、専用軸 1本

刀 TOOLS ポリッシングブラシセット

- 48129 HPB-SET ----- ¥1,760 ¥1,600

用途：プラスチック、塗装、貴金属、  
 金属等の磨き・ツヤ出し、塗装の下処理  
 光沢塗装の研磨使用回転数：10000rpm 以下  
 ナイロンブラシ小・大、セーム皮バフ、コットンバフ



刀 TOOLS スチールカッターセット

- 48135 HST-B SET ----- ¥1,760 ¥1,600

用途：プラスチック、木材、非鉄金属の加工  
 細かいディテールの加工、彫刻、バリ取り、溝ほり  
 使用回転数：30000rpm 以下  
 フレーム (φ 1.2mm) シリンダー (φ 1.4mm)  
 ポインテッド (φ 1.6mm) ウィール (φ 2.1mm)

刀 TOOLS カーボランダム砥石セット

- 48136 HGC-SET ----- ¥1,760 ¥1,600

用途：金属、ガラス、陶磁器  
 プラスチック等の加工にエッチングパーツのゲート処理や削り加工に。  
 砲弾型 (小)、台形型 (小)、台形型、砲弾型、平型

刀 TOOLS ソフトポリッシャーセット

- 48137 HSP-SET ----- ¥1,760 ¥1,600

用途：パーティングラインの最終研磨  
 塗装の前処理・酸化皮膜の除去ロールサンダー研磨  
 後に使用するとさらに効果がアップします  
 使用回転数：10000rpm 以下  
 グリーン (細目)、グレー (中目)



刀 TOOLS 精密スチールドリルセット

- 48138 HDR-SET ----- ¥1,760 ¥1,600

用途：ディテールアップの下穴加工。  
 シリコンガイドで穴の深さ調整の目安としてご使用になるととても便利です。用回転数：10000rpm 以下  
 φ 0.5mm、φ 0.7mm、φ 0.9mm

刀 TOOLS カuttingディスクセット

- 48139 HCD-SET ----- ¥1,760 ¥1,600

用途：プラスチック、木材  
 非鉄金属の切断に使用します。  
 ディスク径φ 19mm、φ 16mm、φ 13mm  
 専用マンドレル x 1

刀 TOOLS ワイヤブラシセット

- 48140 HMB-A SET ----- ¥1,760 ¥1,600

用途：非鉄金属等の磨き、サビ取り、バリ取り  
 ストレートは通常の磨きに、平型は細かいディテールの磨きに。使用回転数：30000rpm 以下  
 ストレート x 2、平型

クリスタルバー

- 48164 CC0715 ----- ¥1,320 ¥1,200

先端サイズφ 7 × 15mm (軸φ 2.34mm)

- 48165 CC1025 ----- ¥1,320 ¥1,200

先端サイズφ 10 × 25mm (軸φ 3.0mm)

クリスタルホイール

- 48166 CC2003-23 ----- ¥2,200 ¥2,000

パフサイズφ 20 × 3mm (軸φ 2.34mm)

クリスタルバー ホイール

<用途>  
 ガラス、石、貝殻等の最終ツヤ出し。

<材質>  
 酸化セリウムパフ



ダイヤモンドバーセット

JDS-01 荒削り用 (4本組)

- 48161 ----- ¥3,300 ¥3,000

円筒型 (超粗目)、円筒型 (粗目)  
 円錐型 (粗目)、楕円型 (粗目)

JDS-02 穴開け用 (6本組)

- 48162 ----- ¥3,300 ¥3,000

3.0mm (ロング)、3.2mm、2.4mm  
 1.9mm、1.4mm、1.1mm

JDS-03 細加工用 (6本組)

- 48163 ----- ¥3,300 ¥3,000

トンガリ型、砲弾型、楕円型  
 丸型 (大、小)、平型

用途：ガラス、石、貝殻等の研磨・加工に。  
 軸径：2.34mm



絵画・画材

デザイン

工芸・民芸

版画・染色

木彫・木工芸

てん刻

彫塑・彫刻

陶芸

ガラス工芸

金属工芸

皮革工芸

七宝焼

資料

備品