

多目的パネル (縦横両方向使用可能)

A サイズ 1800 × 1200mm (アルミ製枠、銀色)

13950 ビニールレザーグレー A ----- ¥ 65,670 ¥ 59,700

13952 ビニールレザーグリーン A ----- ¥ 65,670 ¥ 59,700

13964 クロスグリーン A ----- ¥ 65,670 ¥ 59,700

13968 クロスグレー A ----- ¥ 65,670 ¥ 59,700

13956 両面有孔ボード A ----- ¥ 65,670 ¥ 59,700

13970 両面ホワイトボード A ----- ¥ 65,120 ¥ 59,200

B サイズ 1800 × 900mm (アルミ製枠、銀色)

13949 ビニールレザーグレー B ----- ¥ 58,190 ¥ 52,900

13954 ビニールレザーグリーン B ----- ¥ 58,190 ¥ 52,900

13963 クロスグリーン B ----- ¥ 58,190 ¥ 52,900

13967 クロスグレー B ----- ¥ 58,190 ¥ 52,900

13955 両面有孔ボード B ----- ¥ 58,190 ¥ 52,900

13969 両面ホワイトボード B ----- ¥ 58,080 ¥ 52,800

13958 多目的パネル用脚 ----- ¥ 24,310 ¥ 22,100


サイズ: H1916 mm、パイプ 31 mm 角、脚 44 × 550 mm、3kg
材質: スチールパイプ製、焼付塗装、キャスター (アジャスター付属)

※多目的パネルの価格は送料込の価格です。

(ただし、北海道、沖縄、離島は実費になります)



多目的パネルは、様々な場所で、色々な形でお使いいただけるマルチタイプのパネルです。縦でも横でも組み合わせが自由自在なうえ、ジョイント金具を使用していますので、取り付け、取り外しが簡単に行えます。**注意: 多目的パネルはセット価格ではありません。パネルも脚部も単品価格です。組み合わせ方によって、パネルと脚部の必要個数が変わってきますので、それに応じて御購入下さい。**



多目的パネルの組み合わせパターン

展示板 (連結式縦横兼用) (パネル 1、支柱 2 のセット)

13510 A型 (パネルサイズ 1800 × 900 × 30mm) --- ¥ 99,000 ¥ 90,000

13520 B型 (パネルサイズ 1800 × 1200 × 30mm) --- ¥ 114,400 ¥ 104,000

パネル仕様: 上記いずれも片面白色有孔ボード
片面緑色スポンジ PP レザー、アルミ枠付支柱仕様: 長さ 1920mm、スチール製 32mm角柱 2 本
グレー焼き付け塗装、キャスター付き、未組み立て

<特長>

リバーシブルで、しかも縦にも横にも連結できる展示板ですので、用途に応じて自由にレイアウトができます。取り付け金具はパネルに埋め込み式になっています。

13530 C型 (両面ポリエステル製白色有孔ボード) ¥ 99,000 ¥ 90,000

パネル仕様: 両面ポリエステル製白色有孔ボード、アルミ枠付
パネルサイズ: 1800 × 900 × 30mm

<支柱仕様>


長さ 1920mm、スチール製 32mm角柱 2 本、グレー焼き付け
塗装、4 接続用穴付き、キャスター付き、未組み立て

両面がポリエステル製ですので、耐水性があり、水洗いが可能です。付属品: パネルフック 10 個付き

A型 (横)・B型 (縦) の連結例



A型 (縦)・B型 (縦) の連結例



C型 (縦)

増設用セット

(パネル 1、支柱 1 のセット)

13511 A型用 ----- ¥ 81,400 ¥ 74,000

13521 B型用 ----- ¥ 99,000 ¥ 90,000

13531 C型用 ----- ¥ 81,400 ¥ 74,000

三つ折り展示板

13491 ----- ¥ 258,500 ¥ 235,000

サイズ: 外寸 2780 × 1900 × 32mm 高さ 1900mm

<セット内容>

パネル: 片面有孔アイボリー (ベニヤ)

片面グリーン (ビニールレザー)

パネルサイズ: 1800 × 900 × 32mm 1 枚

1800 × 890 × 32mm 2 枚

支柱: 角型、スチール製 (グレー)

キャスターアジャスター付

L型フック 10 個付き

360度自在に動く展示パネルですので、会場スペースに合わせて自由にレイアウトできます。支柱は、ハンマートン焼付け塗装ですので、キズの心配がありません。



展示板

13470 J型 (片面有孔板) ----- ¥ 50,864 ¥ 46,240

13471 JA型 (両面有孔板) ----- ¥ 50,952 ¥ 46,320

<パネル仕様>

上記いずれもラワンベニヤ製
H1800 × W900 × 厚さ 27mm

<支柱仕様>

高さ 2145mm、スチール製、キャスター付き



J型用I字型接続金具

13472 ----- ¥ 660 ¥ 600

長さ 100mm 溝幅 30mm

展示板の上に取り付けて展示板どうしをつないでいきます。

展示板 (高さ3段階調節式)

13473 JB型mm (片面有孔板) ----- ¥ 70,202 ¥ 63,820

13474 JC型 (両面有孔板) ----- ¥ 70,290 ¥ 63,900

<パネル仕様>

上記いずれもラワンベニヤ製
H1800 × W900 × 厚さ 30mm

<支柱仕様>

高さ 1856、スチール製、キャスター付き



J型用T字型接続金具

13475 ----- ¥ 4,400 ¥ 4,000

150 × 135mm、溝幅 30mm

展示板をL字型やT字型に連結することができます。

展示板 (高さ3段階調節式)

13476 JD型 (片面有孔板) ----- ¥ 92,642 ¥ 84,220

13477 JE型 (両面有孔板) ----- ¥ 95,810 ¥ 87,100

<パネル仕様>

上記いずれもラワンベニヤ製
H1350 × W1800 × 厚さ 30mm

<支柱仕様>

スチール製、キャスター付き
高さ：横使用时 1386mm
縦使用时 1836mm

パネルの長辺、短辺のどちらにも支柱が差し込める縦横兼用展示板です。
また、高さも 150mm 間隔で調節できます。



有孔展示板用フック

13480 かぎ型 10個 ----- ¥ 2,178 ¥ 1,980

材質：スチール製

どのメーカーの有孔展示板にも使用可能なフックです。

取り付けは簡単で、小さく曲がった方を穴にひねりながら入れるだけで固定されます。



展示板 ABS-05 型 (縦型連結式)

※在庫限り販売終了

13581 有孔×有孔 ----- ¥ 65,560 ¥ 59,600

13582 有孔×レザー ----- ¥ 72,270 ¥ 65,700

13583 レザー×レザー ----- ¥ 80,652 ¥ 73,320

パネルサイズ：H1800 × W900 × 厚さ 33mm

高さ：2050mm

色：有孔ボード：アイボリー
レザー：グリーン

支柱仕様：スチール製、焼き付け塗装仕上げ
40mm ゴムキャスター付き

付属品：基本型パネル・アルミ枠・脚 2個付



連結ジョイントは頭部にセットしてある金具を差し込むだけ、パネルの中に脚部を差し込むだけで一人でセッティング可能。立てたまま保管できるので、寝かすよりも場所をとりません。

絵画・画材

デザイン

工芸・民芸

版画・染色

木彫・木工芸

てん刻

彫塑・彫刻

陶芸

ガラス工芸

金属工芸

皮革工芸

七宝焼

資料

備品



絵画作品乾燥棚 A-2 型

13461 ----- ¥151,800 ¥138,000

サイズ：W620 × D430 × H1400mm
棚数：25段 × 2 (2台1組) 1段の間隔：16mm

材質：スチール製
ベージュ色焼き付け塗装 支柱に棚番ナンバー付き
仕様：ペニヤ棚3枚付き 組み立て済み

木製天板およびキャスター付き
ネット棚引出しタイプ、両側面整理用フック付き

乾燥枚数
B3判、4切：50枚 B4判、8切：100枚

2台1組の軽い乾燥棚ですので、縦に積み重ねたり横に並べたりして使用できます。画板の整理棚としてもご使用になれます。



油絵用多目的乾燥棚 F 型 34 段

14879 ----- ¥125,620 ¥114,200

サイズ：W685 × D456 × H1850mm
重量：約27kg
棚間隔：45mm
棚サイズ：630 × 450mm

<仕様>
支柱：スチール製角パイプ、
焼き付け塗装済み、キャスター付き

棚板：メッキ仕上げ、34段
(組み立て済み)

油絵の整理や乾燥、保管などに。
また、画板や粘土板の整理にも使える棚です。



絵画作品乾燥棚 折りたたみ式はね上げ 25 段

13606 ----- ¥124,080 ¥112,800

サイズ 外寸：W950 × D750 × H1230mm
材質：スチール製角パイプ、焼き付け塗装
棚数：25段 一段の有効間隔31mm
収納数：半切 (B2) 25枚・4切 (B3) 50枚・4切 (B4) 100枚

段間が広く、
画用紙だけではなく、
厚物のキャンバスも収納

フレームが折りたたみ式なので、未使用時は約半分の奥行きになります。
キャスター付き



絵画作品乾燥棚 C 型 50 段

13608 ----- ¥137,060 ¥124,600

サイズ：W620 × D410 × H1815mm 重量：30kg

棚網：スチール製メッキ仕上げ 50段
網寸法 565 × 400mm 段間：25mm<一段の
材質：スチール製角パイプ、メラミン焼付塗装
自在キャスター付

50段の収納力がありながら、軽量で丈夫なスチール製移動設置がスムーズなキャスター付

収納枚数：B3判(四つ切)50枚 / B4判(八つ切)100枚

棚段が50段ありますので、本製品一台で多数の作品を収納・乾燥することができ、省スペース化が図れます。
棚網は錆防止処理としてメッキ加工を施してあります。



セパレート式作品乾燥棚 20 段 2 台セット

13607 ----- ¥154,000 ¥140,000

商品外寸：幅 675 × 奥行 456 × 高さ 752mm
商品重量 17kg

本体：スチール製角パイプ 粉体塗装
キャスター：ストッパー付・無 各2個
天板：カラー合板 棚
網：20段 スチール製メッキ仕上げ
網寸法 630 × 452mm 段間：26mm

<収納枚数>
B3判(四つ切)40枚
B4判(八つ切)80枚

個別でも積み重ねても使用できる2台セット

段数表記付き。
取り外した網を掛けるサイドフック付き。個別・積み重ねどちらでも使用できるので、スペースに応じて設置方法をお選び頂けます。
積み重ね時はボルトでしっかり固定できます。



アルミ製絵画作品乾燥棚 50 段

13604 AB-50 型 ----- ¥140,030 ¥127,300

サイズ：W710 × D440 × H1780mm 重量：25kg
1段の間隔：30mm
乾燥枚数：B3判、4切：50枚 B4判、8切：100枚

左には1～50まで、右には1～25の番号が2段重ねについています。

アルミ製絵画作品乾燥棚 34 段

13605 AB-34 型 ----- ¥124,124 ¥112,840

サイズ：W710 × D440 × H1780mm 重量：22kg
1段の間隔：45mm 乾燥枚数：B3判、F20号で34枚
左に1～34までの通し番号がついています。

いずれも、

材質：スチール製棚網、アルミ押出材
仕様：組み立て式 工具レンチ付き ゴムキャスター付き
棚網を取り外しできますので、絵画作品の他に、各種作品を乾燥させることができます。
画板の整理棚としての使用もできます。



はね上げ式作品乾燥棚 TA 型

13603 ----- ¥ 151,030 ¥137,300

サイズ：W770 × D560 × H1075mm
 棚数：50 段 キャスター付です。
 材質：スチール製角パイプ、焼き付け塗装
 一段の有効間隔 15mm、一段おきに棚網の取り外しが可能で、キャンパス等の厚い作品の乾燥も可能。
 5 枚おきにメッキの色が変えてあり、収納数の管理に便利です。



はね上げ式作品乾燥棚 20 段

13609 ----- ¥ 112,200 ¥102,000

商品サイズ：幅 950 × 奥 620 × 高さ 1120mm
 棚寸法：860 × 595mm (スチール線材、メッキ仕様)
 有効段間：25mm 収納枚数：B-2 (20 枚)、B-3 (40 枚)
 重量：21 k



画板・粘土板整理棚 TMS-2 型

14878 ----- ¥ 102,850 ¥93,500

サイズ：W720 × D515 × H1160mm 重量：24kg
 一段の間隔：H480mm × 2 段
 材質：スチール製焼き付け塗装済み
 仕様：組み立て式 色：ブラウン
 キャスター付き (ストッパー付き)



粘土乾燥棚 A (組立式)

31511 ----- ¥ 145,200 ¥132,000


乾燥箱サイズ：628 × 438 × 85mm
 材質：プラスチック製 仕様：取っ手付き
 棚：W960 × D520 × H1270mm 一段の高さ：200mm
 材質：スチール製、焼き付け塗装済み
 仕様：組み立て式、10 段、重さ：30kg
 キャスター付き (ストッパー付き)



粘土乾燥棚 TC 型 (組立済み)

31525 ----- ¥ 162,800 ¥148,000

乾燥箱サイズ：628 × 438 × 85mm
 材質：プラスチック製 仕様：取っ手付き
 棚：W965 × D525 × H1280mm 一段の間隔：210mm
 材質：スチール製、焼き付け塗装済み
 仕様：組み立て済み、10 段
 キャスター付き (ストッパー付き)



粘土乾燥棚 TD 型 (組立済み)

31526 ----- ¥ 313,500 ¥285,000

乾燥箱サイズ：W625 × D440 × 85mm
 棚サイズ：W965 × D525 × H1280mm
 材質：木製 一段の間隔：210mm
 材質：スチール製、焼き付け塗装済み
 仕様：組み立て済み
 10 段キャスター付き (ストッパー付き)



T-5B 型



T-5S 型



T-5A 型



T-5M 型

31524 粘土乾燥棚 (組立式) T-5B 型 ----- ¥ 181,500 ¥165,000

乾燥箱サイズ：625 × 440 × 85mm、木製、取っ手付き 5 個

31528 粘土乾燥棚 (組立式) T-5S 型 ----- ¥ 153,120 ¥139,200

乾燥板サイズ：300 × 600 × 15mm、しな合板製、10 個

棚サイズ：W720 × D495 × H1360mm 段間：250mm (上記、いずれも)
 材質：スチール製、白色粉体塗装済み 仕様：組み立て式、5 段、キャスター付き (ストッパー付き)
 特長：中の 3 段は取り外して段の間隔を変えられます。(125mm 間隔で 5 段階)

31523 粘土乾燥棚 (組立式) T-5A 型 ----- ¥ 121,000 ¥110,000

乾燥箱サイズ：628 × 438 × 85mm 5 個 プラスチック製取っ手付き

31527 粘土乾燥棚 (組立式) T-5M 型 ----- ¥ 127,820 ¥116,200

乾燥箱サイズ：575 × 415 × 180mm 5 個 プラスチック製取っ手付き

棚サイズ：W720 × D495 × H1360mm 段間：250mm (上記、いずれも)
 材質：スチール製、白色粉体塗装済み 仕様：組み立て式、5 段、キャスター付き (ストッパー付き)
 特長：中の 3 段は取り外して段の間隔を変えられます。(125mm 間隔で 5 段階)

絵画・画材

デザイン

工芸・民芸

版画・染色

木彫・木工芸

てん刻

彫塑・彫刻

陶芸

ガラス工芸

金属工芸

皮革工芸

七宝焼

資料

備品

画用紙整理ケース

13671 K-10P (10段) ---- **¥54,560** ¥49,600
 サイズ外寸 W620 × D428 × H515mm 重量 25Kg

13673 K-20P (20段) ---- **¥97,020** ¥88,200
 サイズ外寸 W620 × D428 × H1030mm 重量 50Kg
 K-10P が 2 台と連結金具、取扱説明書付き

組み立て済み、引出し式、木目調
 ※ K-20P は、10 段を連結してください

収納サイズ：4 切 (B 3) 画用紙まで
 本体：両面プリント化粧パーティクルボード
 棚板：両面プリント化粧 MDF

板に画用紙の取り出しに便利な指穴が空いています。

K-10P



K-20P



送料込 (ただし北海道、沖縄、離島を除く)



ペーパーケース

13630 KB4-107 ----- **¥40,700** ¥37,000

外寸 W436 × D300 × H365mm
 内寸 W387 × D278 × H37mm
 仕様：スチール製、B4 判用、7 段

13631 KA3-107 ----- **¥44,440** ¥40,400

外寸 W492 × D332 × H365mm
 内寸 W443 × D310 × H37mm
 仕様：スチール製、A3 判用、7 段

多目的収納庫

13861 SS-20M ---- **¥173,470** ¥157,700
 (W1200 × D450 × H800mm)

13862 SS-30M ---- **¥202,180** ¥183,800
 (W1200 × D450 × H1000mm)

13863 SS-40M ---- **¥254,210** ¥231,100
 (W1200 × D450 × H1200mm)

13864 SS-21M ---- **¥153,780** ¥139,800
 (W900 × D600 × H800mm)

13865 SS-31M ---- **¥173,470** ¥157,700
 (W900 × D600 × H1000mm)

13866 SS-41M ---- **¥228,690** ¥207,900
 (W900 × D600 × H1200mm)

<仕様>
 組み立て済み
 ストッパー付きキャスター 4 個付き

<材質>
 本体：ポリエステル化粧合板
 エッジ：オレフィン系ソフトエッジ



シンプルで統一されたデザインの 6 種類の収納庫です。
 用途に合わせて選択が可能な汎用性の高い多目的収納庫です。

送料込 (ただし北海道、沖縄、離島を除く)



ペーパーケース

13632 KB4-118 ----- **¥82,060** ¥74,600

外寸 W436 × D300 × H880mm
 内寸 W387 × D278 × H37mm
 仕様：スチール製、B4 判用、18 段

13633 KA3-118 ----- **¥89,870** ¥81,700

外寸 W492 × D332 × H880mm
 内寸 W443 × D310 × H37mm
 仕様：スチール製、A3 判用、18 段

工具を使用せず組立て簡単！

多目的プラ棚

31533 N-5 ブルー ----- **¥45,100** ¥41,000

31534 N-5 クリーム ----- **¥45,100** ¥41,000

セット内容：棚板 5 枚、脚 16 本 重量：19.1kg
 サイズ：W900 × D450 × H1820mm
 収納時：W900 × D450 × H404mm

31535 L-4 ブルー ----- **¥59,400** ¥54,000

31536 L-4 グレー ----- **¥59,400** ¥54,000

セット内容：棚板 4 枚、脚 12 本 重量：26.2kg
 サイズ：W1200 × D450 × H11796mm
 収納時：W1200 × D450 × H332mm

オールプラスチックで錆びません

組み立ては簡単！脚を棚板に差し込んで積み上げるタイプです。
 一段ずつ独立させて使用することも可能、作品乾燥棚として、作品展示台としても使用できます。

未使用時は、棚板の裏に脚を収納できるので保管場所を取りません。
 棚板 1 枚の耐荷重は 70kg



ビニールロール 90 (透明)

13449 ----- ￥4,400 ￥4,000

サイズ：915mm×10m×0.08mm
材質：塩化ビニール系

透明のビニールロールです。
絵画作品などの表面保護用ですが、飛沫感染対策や床や机などの汚れ防止など、さまざまな用途で使用することもできます。



机や床の汚れ防止
作品表面保護

915mm×10m

飛沫防止の仕切りに

テーブル

79141~6 TSW-660 ----- 各 ￥123,530 ￥112,300

サイズ：W1200×D750×H700mm

79151~6 TSW-670 ----- 各 ￥127,710 ￥116,100

サイズ：W1200×D900×H700mm

79161~6 TSW-661 ----- 各 ￥125,950 ￥114,500

サイズ：W1500×D750×H700mm

79171~6 TSW-671 ----- 各 ￥129,800 ￥118,000

サイズ：W1500×D900×H700mm

79181~6 TSW-662 ----- 各 ￥128,810 ￥117,100


サイズ：W1800×D750×H700mm

79191~6 TSW-672 ----- 各 ￥132,440 ￥120,400

サイズ：W1800×D900×H700mm

甲板：メラミン化粧板（6色）
脚部：堅木材、クリア樹脂塗装

木脚を使用した温かみのあるテーブルです。
天板は6色から選択できます。



組み立てが必要です。（プラスドライバーがあれば組み立て可能）



低位置作業用チェア

TAC-H33-Z 型アイボリー
79130 ----- ￥25,740 ￥23,400

TAC-H33-Z 型オレンジ
79131 ----- ￥25,740 ￥23,400

サイズ：φ330×H310～400mm
美術工芸の技術者に好評の、ワンタッチで高さ調整が可能（85mm）なワークチェアです。



低位置作業用チェア

TAC-33H-200 型アイボリー
79132 ----- ￥10,890 ￥9,900

TAC-33H-200 型オレンジ
79133 ----- ￥10,890 ￥9,900

サイズ：φ330×H200mm
低位置作業に好評な高さのワークチェアです。



木製丸椅子 R-TS303

79127 ----- ￥18,040 ￥16,400

サイズ：座φ300×H430mm
座：ゴム集成材
脚：スチールパイプ塗装仕上げ
木製座のスツール、スタッキング（積み重ね）可能。
スタンダードの木製座椅子スツール。



木製丸椅子 R-TM45R

79128 ----- ￥22,110 ￥20,100

サイズ：座φ300×H455mm
座：ゴム集成材
脚：スチールパイプ塗装仕上げ
木製座の外リングスツール、スタッキング（積み重ね）可能。
スタンダードの木製座椅子スツール。



積み重ねが出来ます。
収納時に場所をとらず便利です。

丸イス S-14

79033 ----- ￥18,920 ￥17,200

サイズ：φ320×H450
仕様：ブナ成型合板、ウレタン塗装



角イス S-113-N

79046 ----- ￥19,140 ￥17,400

サイズ：W300×D300×H460
仕様：前板：丸穴付き
ナラ材、クリア樹脂塗装



角イス S-114-N

79047 ----- ￥16,390 ￥14,900

サイズ：W300×D300×H460
仕様：ナラ材、クリア樹脂塗装



角椅子 F-1 型

79040 ----- ￥19,250 ￥17,500

サイズ：W300×D300×H460
仕様：ナラ集成材、クリア樹脂塗装

絵画・画材

デザイン

工芸・民芸

版画・染色

木彫・木工芸

てん刻

彫塑・彫刻

陶芸

ガラス工芸

金属工芸

皮革工芸

七宝焼

資料

備品



TS-43型 (卓上型)

45364 ----- 179,300 ¥163,000

様式：固定アーム式 アーム奥行：430mm

サイズ：W250 × D600 × H585mm 重量：22kg
テーブルサイズ：W250 × D350mm (傾斜角 20°)
ストローク：20mm

消費電力：電源 100V 100W
振動数：920 (50Hz)、1100 (60Hz) 回/分
切断能力：軟木 50mm、鉄 8mm

付属品：工具類、油差し、鋸刃、使用説明書

TS-52型 (卓上型)

45365 ----- ¥192,280 ¥174,800

様式：固定アーム式 アーム奥行：520mm

サイズ：W250 × D690 × H585mm 重量：25kg
テーブルサイズ：W250 × D350mm (傾斜角 20°)
ストローク：20mm

消費電力：電源 100V 100W
振動数：920 (50Hz)、1100 (60Hz) 回/分
切断能力：軟木 50mm、鉄 8mm

付属品：工具類、油差し、鋸刃、使用説明書

TS-60型 (スタンド型)

45366 ----- ¥281,600 ¥256,000

様式：固定アーム式 アーム奥行：720mm
サイズ：W430 × D775 × H1140mm 重量：55kg

TS-72型 (スタンド型)

45367 ----- ¥307,780 ¥279,800

様式：固定アーム式
アーム奥行：720mm
サイズ：W430 × D895 × H1140mm
重量：58kg

テーブルサイズ
W250 × D350mm (傾斜角 20°)
ストローク：20mm

消費電力：電源 100V 100W
振動数：920 (50Hz)
1100 (60Hz) 回/分

切断能力：軟木 50mm、鉄 8mm

付属品：
工具類、油差し、鋸刃、使用説明書



発泡スチロール切断できます

TD-430型 (卓上型)

45360 ----- ¥220,000 ¥200,000

様式：固定アーム式 アーム奥行：430mm

サイズ：W250 × D600 × H585mm 重量：22kg

TD-520型 (卓上型)

45361 ----- ¥249,480 ¥226,800

様式：固定アーム式 アーム奥行：520mm

サイズ：W250 × D690 × H585mm 重量：25kg

テーブルサイズ：W250 × D350mm (傾斜角 20°) ストローク：20mm
消費電力：電源 100V 100W、振動数：920 (50Hz)、1100 (60Hz) 回/分

切断能力：軟木 50mm、鉄 8mm / 発泡スチロール 95mm

付属品：工具類、油差し、鋸刃、熱ヒーター 800mm
発泡スチロール切断用アタッチメント一式、使用説明書



発泡スチロール切断できます

TD-600型 (スタンド型)

45362 ----- ¥333,300 ¥303,000

様式：固定アーム式 アーム奥行：600mm

サイズ：W430 × D775 × H1140mm 重量：55kg

テーブルサイズ：W250 × D350mm (傾斜角 20°)

ストローク：20mm

消費電力：電源 100V 100W

振動数：920 (50Hz)、1100 (60Hz) 回/分

切断能力：軟木 50mm、鉄 8mm、発泡スチロール 95mm

付属品：工具類、油差し、鋸刃、熱ヒーター 800mm
発泡スチロール切断用アタッチメント一式、使用説明書



発泡スチロール切断できます

TD-720型 (スタンド型)

45363 ----- ¥363,000 ¥330,000

様式：固定アーム式 アーム奥行：720mm

サイズ：W430 × D895 × H1140mm 重量：58kg

テーブルサイズ：W250 × D350mm (傾斜角 20°)

ストローク：20mm

消費電力：電源 100V 100W

振動数：920 (50Hz)、1100 (60Hz) 回/分

切断能力：軟木 50mm、鉄 8mm、発泡スチロール 95mm

付属品：工具類、油差し、鋸刃、熱ヒーター 800mm
発泡スチロール切断用アタッチメント一式、使用説明書

糸のこ替刃

糸のこの刃を変えれば、

木材だけではなく薄鉄板・プラスチック
発泡スチロール・発泡ウレタンの
切断ができます。

木材

<薄い材料> 24山中目・二つ山

<厚い材料> 18山トビ目

プラスチック・発泡スチロール・発泡ウレタン
60山・スリ目・小アサリ

金属<薄鉄板・真鍮板>貝殻
スリ目・小アサリ・大アサリ

木工・金工万能用

44701 大アサリ (12本) ----- ¥880 ¥800

44711 大アサリ (100本) ----- ¥6,930 ¥6,300

寸法：厚 0.65 × 幅 1.5mm 切り口：粗い

プラスチック・アクリル

44704 60山 (12本) ----- ¥748 ¥680

44714 60山 (100本) ----- ¥5,610 ¥5,100

寸法：厚 0.4 × 幅 1.3mm 切り口：きれい

木工用 (軟木)

44702 24山中目 (12本) ----- ¥726 ¥660

44712 24山中目 (100本) ----- ¥5,500 ¥5,000

寸法：厚 0.4 × 幅 1.3mm 切り口：きれい

木工用 (中間木)

44703 18山トビ目 (12本) ----- ¥726 ¥660

44713 18山トビ目 (100本) ----- ¥5,500 ¥5,000

寸法：厚 0.45 × 幅 1.8mm 切り口：きれい

ベニヤ・段ボール

44705 二つ山 (12本) ----- ¥792 ¥720

44715 二つ山 (100本) ----- ¥6,270 ¥5,700

寸法：厚 0.45 × 幅 1.8mm 切り口：やや粗い

金工用 (鉄、真鍮板用、貝殻)

44706 スリ目 (12本) ----- ¥1,001 ¥910

44716 スリ目 (100本) ----- ¥7,920 ¥7,200

寸法：厚 0.45 × 幅 1.4mm 切り口：やや粗い

金工用 (鉄、真鍮板用)

44707 小アサリ (12本) ----- ¥1,001 ¥910

44717 小アサリ (100本) ----- ¥7,920 ¥7,200

寸法：厚 0.4 × 幅 1.2mm 切り口：やや粗い



AF-eco1 型 (卓上型)

45353 ----- ¥125,400 ¥114,000

サイズ：W250 × D545 × H470mm
 重量：14kg アーム奥行：350mm
 テーブルサイズ：W250 × D250mm
 アルミダイキャスト製（傾斜角度 左側のみ 20°）
 消費電力：電源 100V 100W（消費電力 200W）
 駆動数：1000 回/分（50Hz）、1200 回/分（60Hz）
 切断能力：軟木 40mm、樹脂 20mm、銅・真鍮 4mm以内
 付属品：糸鋸替刃（18山トビ目）3本、取扱説明書



AF-eco3 型 (卓上型)

45354 ----- ¥134,200 ¥122,000

サイズ：W250 × D680 × H470mm
 重量：15kg アーム奥行：500mm
 テーブルサイズ：W250 × D250mm
 アルミダイキャスト製（傾斜角度 左側のみ 20°）
 消費電力：電源 100V 100W（消費電力 200W）
 駆動数：1000 回/分（50Hz）、1200 回/分（60Hz）
 切断能力：軟木 40mm、樹脂 20mm、銅・真鍮 4mm以内
 付属品：糸鋸替刃（18山トビ目）3本、取扱説明書



AF-eco4 型 (卓上型)

45355 ----- ¥151,800 ¥138,000

サイズ：W290 × D790 × H470mm
 重量：26.5kg アーム奥行：600mm
 テーブルサイズ：W290 × D320mm
 鉄板金製焼付け白色塗装仕上げ（傾斜角度 左側のみ 20°）
 消費電力：電源 100V 100W（消費電力 200W）
 駆動数：1000 回/分（50Hz）、1200 回/分（60Hz）
 切断能力：軟木 40mm、樹脂 20mm、銅・真鍮 4mm以内
 付属品：糸鋸替刃（18山トビ目）3本、取扱説明書

AF-eco4S 型 (スタンド型)

45358 ----- ¥185,900 ¥169,000

サイズ：W453 × D790 × H1043mm 重量：49.5kg
 アーム奥行：600mm
 付属品：糸鋸替刃（18山トビ目）3本、取扱説明書

<テーブルサイズ>
 W290 × D320mm
 (傾斜角度 左側のみ 20°)

<テーブル材質>
 鉄板金製焼付け白色塗装仕上げ

<消費電力>
 電源 100V 100W (消費電力 200W)

<駆動数>
 1000 回/分 (50Hz)
 1200 回/分 (60Hz)

<切断能力>
 軟木 40mm、樹脂 20mm
 銅・真鍮 4mm以内



スーパースタンド ST-01 型

44965 ----- ¥41,800 ¥38,000

サイズ：W400 × D600 × H600mm 重さ：11.5kg
 テーブル寸法：400 × 600mm

<材質>
 脚部：スチール製 樹脂製アジャスター-白化粧合板

<仕様>
 組み立て式
 ワンタッチ上下稼働式
 キャスター付き



搭載イメージ

電動糸のこ AF-eco フリーアーム機構で中抜き作業もこんなに簡単！ 切断面に角度をつけたい場合は！

目に優しいカラーで美しいフォルム
 連続作業でも安心
 静寂でしかも低振動

AF-eco シリーズは振動を最小限に抑える新設計のボディで、しかも静音タイプのモーターの採用で今までにない静寂性と低振動を実現しました。



フトコロサイズも 350mm～700mm の4種類から選べる様になっていますので切断能力に応じてお選びください。

糸のこ刃上端の締付けをはずしフリーアーム部を上方へ振り上げます。あらかじめドリルなどで穴をあけた部分へ糸のこ刃上端を下から差し込みます。

フリーアーム部を元に戻して糸のこ刃上端を締め付け直せばセット完了。この状態で切断したい部分のみ切り込んでいきます。他の中抜き部分にも、この作業を繰り返します。



水平状態



傾斜状態

テーブル角度を左側 20° 傾けることができます。これを行うことで切断面に角度をつけることができます。

糸のこ台 TM-91 型

44927 ----- ¥50,380 ¥45,800

サイズ：W400 × D600 × H600mm
 テーブル寸法：400 × 600 × 20mm
 重さ：11kg

材質脚部：スチール製、色グリーン
 テーブル：防音性スターウッド材

仕様：引き出しボックス付き
 (樹脂製 480 × 334 × 74mm)
 キャスター (ストッパー付き) 2個
 ゴム足 (アジャスター付き) 2個



防振・防音マット

44924 小 (460 × 240 × 3mm) ----- ¥3,080 ¥2,800

44925 中 (580 × 240 × 3mm) ----- ¥4,180 ¥3,800

44926 大 (930 × 930 × 3mm) ----- ¥19,800 ¥18,000

振動・衝撃吸収性能に優れたマイクロセル低反発フォーム

糸のこ使用時の防振、防音のために、機械の下に敷いて使用すると効果があります。また、ボルトなどでは固定できない機械の下に敷いて使用すると、スリップ防止にも役立ちます。機械自体が踊ってしまう恐れもなく安心して作業がおこなえます。(振動・衝撃吸収性能に優れたマイクロセル低反発フォーム「フットセルC」マットです。)



絵画・画材

デザイン

工芸・民芸

版画・染色

木彫・木工芸

てん刻

彫塑・彫刻

陶芸

ガラス工芸

金属工芸

皮革工芸

七宝焼

資料

備品

PROXXON コッピングソーテーブル EX

44969 No.27088 ----- ¥34,100 ¥31,000

電源：100V 50/60Hz 消費電力：90W

刃のスピード：500～1700(回/分)

刃の上下ストローク：12mm

機体寸法：横 247 × 奥行 430 × 高さ 300mm 重量：3,2Kg

定格使用時間：15分

<付属品>糸のこ刃 6本、L型レンチ、1本 本体固定用クランプ 2本
本体取り付けネジ 3本、集塵アダプター (掃除機用)

切断、切り抜き、直線切り、曲線切りなど、思いのままの形にできる。



集塵機 (掃除機) に接続して作業するとより効率が上がります。



PROXXON ミニ・サーキュラソーテーブル EX

44971 No.27006 ----- ¥26,950 ¥24,500

機体寸法：横 247 × 奥行 186 × 高さ 124mm 重量：2Kg

電源：100V 50/60Hz 消費電力：80W 刃の回転数：3500min (回/分)

定格使用時間：15分

<付属品>

L型レンチ (大、小)、直線切りガイド、角度切りガイド

本体固定用クランプ 2個、本体取り付けネジ 3本、丸鋸刃

集塵アダプター (掃除機用)

安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。

専用クランプで本体を固定。ガイドを使用して直線、角度切断が可能です。



PROXXON スーパー・サーキュラソーテーブル

44970 No.28070 ----- ¥79,200 ¥72,000

サイズ：H170 × W300 × D260mm 重量：6kg

電源：100V 消費電力：200W 振動数、回転数：3500～6000rpm (無段変速)

定格時間：15分 コード長さ：2m

<付属品> L型レンチ (大・小) 各1、直線切りガイド1、角度切りガイド1

取り付けネジ 4本、木工・アルミ用ブレード (24山) 1枚

<用途>

木材、プラスチック、アルミの直線切りや角度切りに。また、売の丸のこに取り替えれば、FRP、プリント基盤も切断できます。卓上強力丸のこ盤です。(切断能力：0～26mm)

刃の傾斜角 45～90°作業テーブル 500mmまで伸縮可能。

別売で、木工用ブレード (80山) 木工用チップソウ (12山) 木工・アルミ用チップソウ (24山) ダイヤモンドブレードなどの各種アタッチメントがあります。お問い合わせください。



PROXXON ミニウッドレース (小型木工旋盤)

48141 NO.28140 ----- ¥27,720 ¥25,200

サイズ：395 × 93 × 77mm 重量：1.2kg

電源：100V、50 / 60Hz 消費電力：60W 定格使用時間：15分

回転数：500～5000min (無断電子コントロール付き)

<付属品> 回転センターアタッチメント 2種、専用ナイフ 3種ドリル 2mm、コレットチャック (2.0 / 4.0mm用)、コレット締め付けピン、スパナ、置決めピン、センター出し定規、本体固定木ネジ、本体固定ビス、本体固定ナット、本体固定ワッシャ、材料固定ビス、ワッシャ大

太さφ8～30mmまで長さ195mmまでの木材を削ることができます。固い材木、パルサ材、桐材、発泡スチロールなど (金属の切削作業はできません)

ミニウッドレース・ウッドレース DX 共通オプション

48150 NO.28122 ドリルチャック ----- ¥3,960 ¥3,600

※ウッドレース DX には、取付シャフトが必要です。



PROXXON ウッドレース DX

48142 NO.27020 ----- ¥66,550 ¥60,500

サイズ：485 × 91 × 140mm 重量：2.2kg 電源：100V、50 / 60Hz

消費電力：80W 定格使用時間：30分 回転数：600/300 (50 / 60Hz) ～ 3500min

<付属品> コレットチャック 6種類、防塵メガネドライブセンター


回転センターアタッチメント、センター出し定規、専用スパナ 2種、専用ナイフ

刃物台調整つまみ、本体固定ネジ、タッピングビス

6種類 (φ2、3、4、6、8、10mm用) のコレットが付属し、主軸貫穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。木工旋盤作業が手軽に行えるセット内容です。加工寸法は丸材φ50mm、角材40×40mm、長さ220mmまで。

48143 NO.27082 延長テーブル (300mm延長) ----- ¥5,280 ¥4,800

48144 NO.27086 ドリルチャック取付用シャフト ----- ¥1,430 ¥1,300



ベストセラー
ミニルーターのニューモデル



新開発の小型、軽量モーターを使用。

精度の高い加工を施した
先端部分にベアリングを2個装着。



PROXXON ミニルーター

48095 MM100 No.28525 ----- ¥ 21,450 ¥19,500

48096 MM100 No.28525-S ----- ¥ 26,400 ¥24,000

サイズ：長さ 230 × 太さφ 35mm 重量：260g
電源：100V、50 / 60 Hz 消費電力：35W
先端回転数：8,000 ~ 18,000 (回/分) 定格使用時間：15分

<チャック部> ビットのシャフト径φ 2.35mm / 3.0mm
<付属品> コレットチャックφ 2,35/3,0mm各1個、スパナ

<28525-Sミニルーターセットのプラス付属品>
ダイヤモンドビット2種、ハイスビット2種
純毛パフ2種、純毛パフ(ディスク)2枚
軸付砥石(WA)4種、シリコンパフ1本
切断砥石5枚、ワイヤーブラシ1枚



新開発の小型強力モーターを搭載した
ペン型ミニルーター



ビットのシャフト径φ 2.35mm専用

ミニルーター MM20



ミニルーター MM30



PROXXON ミニルーター

48097 MM20 No.26700 ----- ¥ 10,120 ¥9,200

回転数：16,500 (回/分) 重量：150g

48098 MM30 No.26800 ----- ¥ 13,200 ¥12,000

回転数：7,000~16,500 (回/分) 無段電子コントロール付 重量：160g

重量バランス設計で更に使いやすくなりました。

<MM20/MM30 共通スペック>

サイズ：長さ 195 × 太さφ 29mm

電源：100V、50 / 60 Hz 消費電力：15W 定格使用時間：15分

<MM20 付属品>

ダイヤモンドビット1本、ハイスビット1本、軸付砥石(GC)1本、専用ビットケース1個

<MM30 付属品> ダイヤモンドビット2種、ハイスビット2種、軸付砥石(GC)2種

純毛パフ1本、シリコンパフ1本、専用ビットケース1個

PROXXON マイクロ・ベルトサンダー

45456 No.27510 ----- ¥ 38,500 ¥35,000

サイズ：長さ 350 × 90mm 重量：0.8kg

ベルトサイズ：幅 10mm、周長 330mm

電源：100V 消費電力：50W

ベルトの周回：300 ~ 700m/分 (無段電子コントロール付)

角度調節：0 ~ 70度

専用ベルトペーパー (5本)

45457 細目 No.28581 ----- ¥ 1,980 ¥1,800

45458 中目 No.28582 ----- ¥ 1,980 ¥1,800

45459 荒目 No.28592 ----- ¥ 1,980 ¥1,800

<付属品>

ベルトペーパー

(細目、中目、荒目、各2本)

掃除機用アダプター

集塵用ゴムパイプ

<用途>

木や金属の仕上げ、バリ取り作業などの細かい作業に。また、狭い部分の加工などに使いやすいベルトサンダーです。



PROXXON カービングプロ (打刻式)

48110 No.28640 ----- ¥ 21,230 ¥19,300

サイズ：長さ 240mm 重量：0.68kg 電源：100V 消費電力：65W

コード長さ：2m 振動数・回転数：11000回/分 定格時間：15分

付属品：刃(平刀9mm 1本)(丸刀9mm 1本)(三角刀4mm 90° 1本)

趣味の版画から本格的な木彫りまで、けやき、さくら、ほお、チーク、くすなどの堅い木の彫刻に威力を発揮する木彫機です。

48111 単品替刃 (5本セット) ----- ¥ 6,600 ¥6,000

セット内容：平刀9mm 丸刀9mm・6mm、平丸刀9mm 三角刀4mm 90°、各1本



PROXXON ペンサンダー

48090 No.28594 ----- ¥ 10,450 ¥9,500

サイズ：横 28.5 × 縦 200mm 重量：200g

電源：100V、50 / 60 Hz 消費電力：15W

先端振動数：6,800 定格使用時間：15分

<付属品>

先端アーバー 8種

ヤスリペーパー 180番、240番、400番 各1シート

狭い場所の精密研磨が可能です。

先端の形状が8種類ありますので、研磨する場所によって選択して下さい。



PROXXON ダストキャッチャー (集塵テーブル)

48089 No.22700 ----- ¥ 18,480 ¥16,800

サイズ：横 250 × 奥行 295 × 高さ 125mm 重量：1,500g

電源：100V、50 / 60 Hz 消費電力：20W 定格使用時間：15分

<付属品>

専用フィルター 3枚

専用先端ビットスタンド

木工、金工の切削作業時の切削くずや粉塵の集塵に便利です。

排気ジャバラは別売りです。
ヒットやルーターは含みません。



絵画・画材

デザイン

工芸・民芸

版画・染色

木彫・木工芸

てん刻

彫塑・彫刻

陶芸

ガラス工芸

金属工芸

皮革工芸

七宝焼

資料

備品



木ホリデー KHD-2 型 (打刻式)

48100 ----- ¥18,480 ¥16,800

振動数・振幅：10000回/分・1.0mm
 チャックサイズ：4mmφ
 サイズ：φ42×長さ215mm
 重量：580g コード長さ：2m
 電源：AC100V、50/60Hz
 消費電力：25W 定格時間：30分
 付属品：彫刻用刃物3枚（丸刃幅9mm、平丸刃幅12mm、三角刃幅7mm）
細かい前後運動により、木に当てるだけで彫れていきます。
 くす、ほお、チーク、ラワンなどの堅い木の彫刻に最適です。スイッチを入れても、モーターは回転しますが、刃先が素材に当たるまでは、刃先の部分は動作しません。替え刃は、付属品の他に33種あります。お問い合わせください。

軽くて木ホリデーの2倍のパワー



ハイホリデー HHD-10 型 (打刻式)

48103 ----- ¥27,280 ¥24,800

振動数・振幅：10000回/分・1.0mm
 チャックサイズ：4mmφ
 サイズ：φ42×長さ218mm
 重量：415g コード長さ：2m
 電源：AC100V、50/60Hz
 消費電力：55W 定格時間：30分
 付属品：彫刻用刃物
 （丸刃幅3mm、丸刃幅9mm、丸スクイ刃幅9mm、平丸刃幅12mm、三角刃幅7mm 60°）
 アース不要。前後運動により、木に当てるだけで彫れていきます。強力なパワーで、黒たんやローズなどの特に堅い木の彫刻にも最適です。スイッチを入れても、モーターは回転しますが、刃先が素材に当たるまでは、刃先の部分は動作しません。替え刃は、付属品の他に33種あります。お問い合わせください。



木ホリデー KHD-2 型（刃幅 10mm まで）
 ハイホリデー HHD-10 型（刃幅 12mm まで）に使用できます。

電動彫刻機用共通替刃 28 本組

48130 ----- ¥38,060 ¥34,600

材質：高級鋼使用、合せ刃 重量：225g（28本）
幅3～21mmまで合計28種類彫刻刃物の豊富さ世界一
 高級刃材、安来鋼青紙1号やハイス鋼を使用した電動彫刻機専用彫刻替刃です。
 上段左から
 丸3mm、丸6mm、丸9mm、丸12mm、丸スクイ9mm、丸スクイ6mm
 深丸9mm、平6mm、平12mm、平丸6mm、平丸12mm、三角90°3mm
 三角45°5mm、三角60°7mm、三角90°10mm
 下段左から、
 印刀右9mm、印刀左9mm、ロング丸6mm、ロング丸12mm
 ロング丸15mm、ロング浅丸9mm、ロング浅丸15mm
 ロング丸スクイ6mm、ロング丸スクイ12mm、ワイド丸18mm
 ワイド丸21mm、ハイス平丸21mm、ハイス平21mm



ウッドカーバ WCS-100 型 (振動・回転両用セット)

48120 ----- ¥97,438 ¥88,580

電源：100V 消費電力：300W 振動数：毎分8000回（振幅1.5mm）
 回転数：4000rpm 定格時間：連続 フレキシブルシャフト：1.5m
 格納箱サイズ：250×170×230mm 重量：5kg コード長さ：2m
 <付属品>
 ウッドカーバヘッド1、ロータリーヘッド RH-102 1（1～6mmドリルチャック式）
 彫刻刃物5枚組（丸刀18mm、丸刀12mm、丸刀スクイ9mm、平刀12mm、三角刀10mm）
 回転工具 8本組、スパナ 2本組

高トルクのモーターによる高切削力超強力型です。黒檀・樺などの堅い木もきれいに早く彫れ、深彫りができます。モーター本体からフレキシブルシャフトで動力を伝達し、ペンシルタッチで使用できますので操作が容易です。木に押し当てない限り往復運動しない安全設計です。また、ワンタッチでロータリーヘッドに交換すると、振動から回転に機能変換できます。



ゴーゼログライnder G-50W 型

45110 ----- ¥57,200 ¥52,000

サイズ：幅80×全長350×高さ100mm 重量：1.8kg
 電源：100V 消費電力：670W 定格時間：30分
 <付属品> ウッドカッター W50 1、波サンダー S50 1、ディスク布サンダー DN50 1
 ハンドル、13×17mmスパナ、3ミリ六角レンチ、カギスパナ 各1

各種素材の切削や切断が高速でできる高切削力電動工具です。木材及び木材合成物はもちろん、石工品、ガラス繊維、各種プラスチック等の切削や切断を高速でできます。刃の直径50mm。

別売 超硬製カッター T50

45111 直径50mm ----- ¥10,010 ¥9,100
 刃先部に超硬チップがついています。



ハンドクラフト

48101 HCT-30S 型 (打刻・回転式) ----- ¥67,980 ¥61,800

48109 HCT-30A 型 (振動タイプ) ----- ¥53,350 ¥48,500

<HCT-30S 型・HCT-30A 型仕様>
 振動数：回転数：12000回/分 電 源：AC100V 50/60Hz 消費電力：80W
 サイズ：φ44×長さ228 重 量：800g コード長さ：2m 定格時間：連続
 <付属品> (A型・S型標準セット) 振動ヘッド、彫刻刃物5枚組、スパナ、ハンガー
 (S型のみ) 回転ヘッド、回転工具8本組、マルチホルダー

刃先を木に当てるだけで超高速微振動で手彫刻の3分の1の力、3～5倍のスピードで削れ、堅木でもシャープに彫れます。軽量で強靱なアルミ製ボディ。手彫りより安全です。

S型は振動ヘッドから回転ヘッドにワンタッチ交換できるデラックスタイプです。替刃はセットの他に33種類（全38種）と豊富にあります。お問い合わせください。



無段変速タイプでゼロ近くの回転から高トルク!

高速ドリルグラインダー HCT-30BC 型

48119 ----- ¥75,350 ¥68,500

回転数：0～12000回転/分 トルク：最大2,500g-cm
 電源：100V/80W 定格時間：連続60分で点検
 サイズ：φ44×長さ270 重量：880g チャック：1～6.4mmφ
 <付属品> チャックハンドル 1個 ハンガー 1個

強力マグネットモーター内蔵の超小型フィードバック式無段変速制御を世界で初めて開発し、一体化を実現した回転電動工具です。回転音が非常に静かな設計です。低回転から高回転まで高トルクで作業出来ます。超硬バー、ダイヤモンド、砥石などで、いろいろな素材の切断、研磨、穴開け、バリ取り等、微妙で複雑な加工が手狭な場所でも静かに行えます。



ステンレスはさみ A

14110 ----- ¥495 ¥450

サイズ：155mm
材質：ステンレス製
※ 無くなり次第廃止



ステンレスはさみ B

14111 ----- ¥550 ¥500

サイズ：150mm
材質：ステンレス製
竹ひご切り用溝付き
※ 無くなり次第廃止



フッ素はさみ

14231 ----- ¥880 ¥800

サイズ：160mm
材質：ステンレス製
刃先がフッ素加工されていますので、粘着付きの紙を切っても刃先がべた付きません。



はさみ小

6037 ----- ¥770 ¥700

サイズ：113mm
先が細く尖っており、細かな細工に適しています。



万能バサミ

83509 ----- ¥1,760 ¥1,600

サイズ：165mm
材質：ステンレス製

薄いアルミ板や銅板を使った金属造形や皮革工芸、籐工芸など、手芸、工芸、造形工作に向いています。



工作用万能はさみ

14117 ----- ¥1,210 ¥1,100

サイズ：150mm、刃の長さ 45mm
材質：ハイカーボンステンレス製

紙を切るだけでなく、アルミに穴をあけて切ったり、厚さ 0.5mm までの銅線、銅板も切れます。竹ひごを切るための穴、取っ手部分は固くなった絵の具のふたをあけるのに便利です。



金切鋏

52119 ^{すくは}直刃 ----- ¥1,870 ¥1,700

サイズ：180mm

6036 曲刃 ----- ¥2,860 ¥2,600

サイズ：180mm

金属を切ることができるハサミ。直刃は直線用、曲刃は細工用に使用します。



ダブルシザース

(専用型紙切はさみ)

90518 ----- ¥2,200 ¥2,000

サイズ：200mm
材質：スチール製

刃の片方が幅 1mm の 2 枚刃になっていますので、1mm の幅の線が切り抜けれます。スタンドグラスの型紙やビルダーカードの切り抜きに使用します。

ギザギザ型や波型に切れるはさみです。紙工作用はさみ

14130~3 ----- ¥1,100 ¥1,000

14130 ギザッコ 14131 ナミッコ
14132 マルッコ 14133 木の葉

サイズ：いずれも、135mm
材質 刃：ステンレス製
柄：ABS樹脂製



NT デザインナイフ D-401P

14217 ----- ¥484 ¥440

サイズ：φ 9mm 長さ 140mm
アートワークや切り絵などの繊細な切り抜き用。鉛筆感覚のφ 9mm。45°、30°の替え刃各 5 本付。



NT カッター iA-120P

14215 ----- ¥165 ¥150

サイズ：長さ 135mm
左右両用設計、刃を裏返すだけで左右両用に使えます。



NT カッター iL-120P

14216 ----- ¥209 ¥190

サイズ：長さ 155mm
丈夫な厚物切り作業用。



NT カッター L-500GR

14214 ----- ¥990 ¥900

サイズ：長さ 155mm
カッター使用時、刃を自動でロックします。



アートナイフ木柄

14102 ----- ¥132 ¥120

サイズ：長さ 135mm
刃幅 4mm



オルファアートナイフ

14103 ----- ¥880 ¥800


サイズ：長さ 140mm
付属品：替刃 25 枚付き



オルファブラック S

14202 ----- ¥352 ¥320

サイズ：長さ 140mm
付属品：替刃 2 枚付き



こうさくばん

14300 ----- ¥770 ¥700

サイズ：320 × 260 × 3mm
用途：粘土板、工作板として

絵画・画材

デザイン

工芸・民芸

版画・染色

木彫・木工芸

てん刻

彫塑・彫刻

陶芸

ガラス工芸

金属工芸

皮革工芸

七宝焼

資料

備品



小刀 (木柄)

44200 ----- ¥825 ¥750

サイズ：190mm 刃渡り 68mm

無くなり次第廃止



切り出し (プラ柄)

72107 ----- ¥660 ¥600

サイズ：長さ 185mm、刃渡り 65mm
用途：木工の細かい切断や、削り用
無くなり次第廃止


ペナント切出ナイフ

14140 ----- ¥935 ¥850

サイズ：長さ 165mm、刃渡り 40mm
柄：滑りにくいエラストマー樹脂製
刃：付け鋼製


NT 円切りカッター

14256 C-2500P- ¥2,860 ¥2,600

切断可能サイズ：φ 30 ~ 160mm
工作、ベニヤ板の切断

NT 円切りカッター

14255 iC-1500P- ¥1,760 ¥1,600

切断可能サイズ：φ 18 ~ 170mm
紙などの薄物用。

ビームスライド CE-700P

14254 ----- ¥935 ¥850


iC-1500P に取り付けると 160 ~ 400
mmの円を切り抜くことができます。

プラスチックカッター M-500

14219 ----- ¥605 ¥550

プラ板切り用のプラ切刃と小刀
刃がセットになった
便利な工作用ナイフ。

アクリル・塩ビなどの切断に。
板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切
り溝をつくり、曲げて切断します。
小刀刃はプラスチックのバリ取りに便利。
※小刀刃は、本体に収納できます。



プラ切り用

小刀刃



マスキングテープ

14040 幅 12mm ----- ¥154 ¥140

14041 幅 15mm ----- ¥187 ¥170

14042 幅 18mm ----- ¥220 ¥200

はってはがせる弱粘着性の半透明テ
ープです。仮止めやエアープラシにも使
えます。はって彩色した後、はがすと
くっきりとした線が残ります。



両面テープ

14061 20mm×30mm --- ¥1,210 ¥1,100

鉄板、木、プラスチック、ガラス等に
使用できます。

<用途>
ポスター等の貼り付け、工作、その他

無くなり次第廃止



※ 20mmは無くなり次第廃止

ヤマト両面テープ

14063 10mm×20mm ----- ¥407 ¥370

14064 20mm×20mm ----- ¥770 ¥700


シックハウス症候群を引き起こすと考
えられる VOC を低減。厚生労働省室内
濃度指計値 14 項目をすべてクリア。
<Acid-Free> タイプの両面テープです
ので酸により写真等が劣化・変色して
しまうのを防ぎます。強粘着。



ゼロテープ (10本入り)

14052 ----- ¥1,595 ¥1,450

サイズ：12mm×35m



無くなり次第廃止

RK-15CH-B

NORK-25CH-6A

R-25CH-WL

メモックロールテープ

14055 RK-15CH-B ----- ¥550 ¥500

3色各 15mm×10m ローズ・レモン・ライム

14056 NORK-25CH-6A ----- ¥550 ¥500

2色各 25mm×10m ローズ・レモン

14057 R-25CH-WL ----- ¥462 ¥420

2色各 25mm×10m 再生紙(白)・蛍光色(気)

多様に使える貼ってはがせる粘着テープ

名前シールに、
マスキングに、仮止めに
インデックス・ラベル、など！
好きな長さにカットできます

強力透明両面粘着テープ
プッシュはがせーる

45083 大 ----- ¥990 ¥900

サイズ：17×17mm (100入り)

45084 小 ----- ¥750 ¥682

サイズ：10×10mm (100入り)

フィルム付きなので作業が簡単キレイ

ガラス面、壁面への展示がきれいに飾れます。透明
なので窓ガラスの裏面からの展示もできます。少し
の凹凸面でも貼る事ができます。
一個(大)で100g 荷重に耐えられます。きれいに
はがせ、のり残りがありません。

作品展示、展示物の
転倒防止、固定に便
利です。

色：無色透明

ガラス面への展示
掲示、プラスチック
金属、木など。

ちぎり絵や張り子
七宝絵の具の定着に手に付いても
ベタベタしません。

5516 CMC (10g) ----- ¥121 ¥110

CMC=カルボキシメチルセルロース(carboxymethyl cellulose)

無味、無臭、無害であるため、食品、化粧品、医薬品、
洗剤、などに広く利用されている化学糊です。

<使い方>

CMC と水(ぬるま湯)をペットボトルなどに入れ、
水溶液を作ります。(500ccにCMC約3~5g)
お好みで濃度を調整して使えます。
500ccのペットボトルに300~400ccの水を入れる
とシャカシャカと混ぜやすいです！
※「だま」にならないように少しずつ入れてください。
(だまになっても時間がたてば溶けます。)



ヤマト 和紙糊

45035 ----- ¥594 ¥540

容量：100g
主成分：でんぷん

しわになりにくいほのかな和の香り

作業しやすい接着時間、なめらかな塗布感、和紙の風合いをそのままに、ちぎり絵、和紙工芸、千代紙細工など繊細な紙の接着にたいへん適しています。



アラビックヤマト

45028 50ml ----- ¥220 ¥200

主成分：でんぷん

液状のりの王様です！

・特殊スポンジ付でなめらかな塗りあじです。・紙などの接着に最適です。・乾きがはやく、接着力も抜群です。

「グッドデザイン ロングライフデザイン賞」を受賞



固形アラビック

45038 口紅タイプ --- ¥132 ¥120

容量：10g
主成分：PVP (ポリビニルピロリドン)

紙、写真、布などにきれいに貼れる定番の固形のりです。

ソフトなタッチでりやすい。速乾性。グリーン購入法適合商品
Acid-Free ※写真等の劣化原因となる酸(アシッド)を含んでいません。



アラビックボンドツイン

45037 36g ----- ¥330 ¥300

主成分：酢酸ビニル樹脂

容器は細・太塗りのツインタイプ。

細ノズルは砂絵などののライン引きになどにも使いやすい、太ノズルは広いを塗るときヘラがいりません。乾くと透明になります。
紙・木工用。F☆☆☆☆



プッシュボンドロケットII

45082 ----- ¥210 ¥191

このプッシュボンドロケットは、紙・木材等片面が多孔質の素材であれば金属や発泡スチロール、ビニールなどの材料にも接着する、たのしい接着剤です。ノズル式の容器ですので、細かいところまで直接適量を塗ることができ大変便利です。安全で、すぐ乾き強力な接着力を持つ優れものです。

VOC 対策品 安全：速乾：強力！！

用途：木材、ゴム、革、ブロック、石、タイル、陶器、ペットボトル、ガラス、アクリル、プラスチック、空き缶・金属の接着

容量：25ml 色：無色透明

※注意：ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリエステル、等は接着しません。



プッシュボンド 工芸ストロング

45080 20g ----- ¥660 ¥600

超強力透明安全接着剤、無溶剤(シンナーゼロ)

安全安心環境対応・多用途、透明なので目立ちません。金属同士でも熔接に匹敵する強力な接着力です。熱や水に強く(約-40℃~120℃まで適応します)、多少の凹凸でも接着できます。速硬化、10~30分で動かなくなり24時間以上で硬化します。

木材、ゴム、革、ブロック、石、タイル、陶器、ペットボトル、ガラス
アクリル、プラスチック、空き缶・金属の接着

※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリエステル等は接着しません



セメダイン 木工用速乾

45014 50ml ----- ¥275 ¥250

45015 180ml ----- ¥556 ¥505

45013 500g ----- ¥957 ¥870

45012 1kg ----- ¥1,529 ¥1,390

水性なので安心・固まると透明 刃物を傷めずに切削可能、接着スピードが速い

色：白、乾燥後は透明
接着できるもの：木材・紙・布・革
※接着できないもの：プラスチック類、金属、ゴム、塩化ビニル、陶器、シリコン、フッ素樹脂等



セメダインハイパー

45031 5分タイプ ----- ¥451 ¥410

容量：A液、B液各6g 色：白(半透明)

急ぎの作業に最適な短時間接着のエポキシ系の強力接着剤です。金属、ガラス、陶器、プラスチック、塩ビ、七宝、石など。

接着できない物

ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン
軟質塩化ビニル、フッ素樹脂、ゴム等



セメダインスーパー X2

45052 クリアー 20ml ----- ¥737 ¥670

45053 クリアー 10ml ----- ¥506 ¥460

屋外使用に耐える、抜群の耐久性！

驚きの耐熱性(-60℃~120℃) 耐水性・耐衝撃性！
万能に限りなく近づいた超多用途接着剤です。
使い方は、ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。しかも安心の完全無溶剤、100%固形分なので凹凸面への接着もOK！

接着できない物：ポリエチレン、ポリプロピレン
フッ素樹脂、ポリアセタール等



セメダイン速乾G 色：黄色(あめ色)

45050 小(20ml) ----- ¥253 ¥230

木や紙はもちろんゴム、塩ビ、革、布、金属、プラスチックを強力に接着します。

ゴム系の接着剤で、上記のような広範囲な素材を速乾で強力に接着します。
柔らかいものの接着に向いています。

絵画・画材

デザイン

工芸・民芸

版画・染色

木彫・木工芸

てん刻

彫塑・彫刻

陶芸

ガラス工芸

金属工芸

皮革工芸

七宝焼

資料

備品

洋紙のサイズ

列番号	A 判	B 判
1	594 × 841mm	728 × 1030mm
2	420 × 594mm	515 × 728mm
3	297 × 420mm	364 × 515mm
4	210 × 297mm	257 × 364mm
5	148 × 210mm	182 × 257mm
6	105 × 148mm	128 × 182mm
7	74 × 105mm	91 × 128mm
8	52 × 74mm	64 × 91mm
9	37 × 52mm	45 × 64mm
10	26 × 37mm	32 × 45mm
11	18 × 26mm	22 × 32mm
12	13 × 18mm	16 × 22mm

和紙サイズ／その他

名称	サイズ
大全紙	726 × 544mm
三三番	605 × 454mm
菊判	930 × 630mm
半切判	544 × 423mm
関西半切判	576 × 424mm
大衣	508 × 323mm
四切判	540 × 380mm
太子	378 × 278mm
八切判	380 × 270mm
色紙 (サイン用)	240 × 270mm
インチ	253 × 202mm
はがき判	100 × 150mm
はがき倍判	150 × 200mm
はがき4倍判	200 × 300mm

キャンバスサイズ (日本規格型)

号数	F Figure (人物型)	P Paysege (風景型)	M Marine (海景型)	S Square (正方形)
0	180 × 140mm	180 × 120mm	180 × 100mm	-
1	220 × 160mm	220 × 140mm	220 × 120mm	-
SM	227 × 158mm	227 × 140mm	227 × 120mm	227 × 227mm
2	240 × 190mm	240 × 160mm	240 × 140mm	240 × 240mm
3	273 × 220mm	273 × 190mm	273 × 160mm	273 × 273mm
4	333 × 242mm	333 × 212mm	333 × 190mm	333 × 333mm
5	350 × 270mm	350 × 242mm	350 × 212mm	350 × 350mm
6	409 × 318mm	409 × 273mm	409 × 242mm	409 × 409mm
8	455 × 379mm	455 × 333mm	455 × 273mm	455 × 455mm
10	530 × 455mm	530 × 409mm	530 × 333mm	530 × 530mm
12	606 × 500mm	606 × 455mm	606 × 409mm	606 × 606mm
15	652 × 530mm	652 × 500mm	652 × 455mm	652 × 652mm
20	727 × 606mm	727 × 530mm	727 × 500mm	727 × 727mm
25	803 × 652mm	803 × 606mm	803 × 530mm	803 × 803mm
30	910 × 727mm	910 × 652mm	910 × 606mm	910 × 909mm
40	1000 × 803mm	1000 × 727mm	1000 × 652mm	1000 × 1000mm
50	1167 × 909mm	1167 × 803mm	1167 × 727mm	1167 × 1167mm
60	1303 × 970mm	1303 × 894mm	1303 × 803mm	1303 × 1303mm
80	1455 × 1121mm	1455 × 970mm	1455 × 894mm	1455 × 1455mm
100	1621 × 1303mm	1621 × 1121mm	1621 × 970mm	1621 × 1621mm
120	1939 × 1303mm	1939 × 1121mm	1939 × 970mm	1939 × 1939mm
150	2273 × 1818mm	2273 × 1621mm	2273 × 1455mm	2273 × 2273mm

各種素材の全判サイズ

材質	サイズ
硬質塩ビ板	670 × 1460mm
ベニヤ	900 × 1800mm
アルミ板	400 × 1200mm
銅板・真鍮板	365 × 1200mm

長さの単位

単位	相等サイズ
1 インチ (in)	25.4mm
1 ヤード (yd)	0.9144m
1 フィート	304.8mm
1 寸	3.03cm

重さの単位

単位	相等サイズ
1 オンス (oz)	28.34g
1 ポンド (Lbs)	450g
1 カラット (ct)	0.2g
1 貫	3750g

10 寸=1 尺 (30.3cm)、6 尺=1 間